

Samsung curved monitor LC27F398FWRXEN

Code d'article: ITSGLC27F398FWR



Samsung C27F398FWR. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 4 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Montage VESA. Couleur du produit: Noir

€ 199,99

Caractéristiques

Taille de l'écran:	27 "
Résolution de l'écran:	1920 x 1080 pixels
Ratio de format d'image:	16:9
Technologie d'affichage:	LED
Écran tactile:	Non
Type HD:	Full HD
Type de panneau:	VA
Luminosité de l'écran (typique):	250 ²
Temps de réponse:	4 ms
Forme d'écran:	Incurvé
Taux de courbure d'écran:	1800R
Résolutions graphiques prises en charge:	1920 x 1080 (HD 1080)
Modes vidéo pris en charge:	1080p
Taux de contraste:	3000:1
Nom marketing du ratio de contraste dynamique:	Mega contraste
Taux de d'actualisation maximal:	60 Hz
Angle de vision horizontal:	178 °

Angle de vision vertical:	178 °
Nombre de couleurs affichées:	1,67 milliards de couleurs
Pas de pixel:	0,311 x 0,311 mm
Taille visualisable horizontale:	597.89 mm
Taille visualisable verticale:	336.31 mm
Diagonale verrerie (cm):	68.6 cm
HDCP:	Oui
Palette de couleurs:	72 %
AMD FreeSync:	Oui
Technologie sans scintillement:	Oui
Mode Jeu:	Oui
Systèmes d'exploitation compatibles:	Windows, Mac
Haut-parleurs intégrés:	Non
Couleur du produit:	Noir
Couleurs pieds:	Noir
Port DVI:	Non
HDMI:	Oui
Quantité de ports HDMI:	1
Quantité d'interface Displayport:	1
Sortie casque audio:	Oui
Sortie de casque:	1
Casque connection:	3,5 mm
HDCP:	Oui
Montage VESA:	Oui
Norme VESA:	75 x 75 mm
Port de câble antivol:	Oui
Ajustement de l'inclinaison:	Oui
Plateau inclinable:	Oui

Angle d'inclinaison:	-2 - 22 °
Classe d'efficacité énergétique (SDR):	E
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures:	21 kWh
Consommation électrique (typique):	21 W
Consommation d'énergie (mode veille):	0.5 W
Consommation électrique (arrêt):	0.3 W
Tension d'entrée AC:	230 V
Tension sortie de l'adaptateur secteur:	14 V
Plage d'efficacité énergétique:	A à G
Température d'opération:	10 - 40 °C
Taux d'humidité de fonctionnement:	10 - 80 %
Câbles inclus:	HDMI
Largeur appareil (support inclus):	622.9 mm
Profondeur (support inclus):	242.6 mm
Hauteur (support inclus):	466.2 mm
Poids (avec support):	4100 g
Largeur (sans support):	622.9 mm
Profondeur (sans support):	82.4 mm
Hauteur (sans support):	367.6 mm
Poids (sans support):	3600 g
Largeur du colis:	699 mm
Profondeur du colis:	445 mm
Câbles inclus:	HDMI
Hauteur du colis:	185 mm
Poids du paquet:	7200 g
Câbles inclus:	HDMI
Poids (avec support):	4100 g
Systèmes d'exploitation compatibles:	Windows, Mac

Mode Jeu:	Oui
Écran tactile:	Non
Plage d'efficacité énergétique:	A à G
HDMI:	Oui
Résolution de l'écran:	1920 x 1080 pixels
Profondeur (sans support):	82.4 mm
Largeur (sans support):	622.9 mm
Hauteur (sans support):	367.6 mm
Systèmes d'exploitation compatibles:	Windows, Mac
Mode Jeu:	Oui
Écran tactile:	Non